

TAFORT

Ferramentas

FERRAMENTAS
DE QUALIDADE!



foto ilustrativa

CATÁLOGO DE
FERRAMENTAS

chiaperini.com.br
f @ y in @chiaperini



ÍNDICE DE PRODUTOS

FERRAMENTAS MANUAIS

ABRAÇADEIRA NYLON	04	DISCO FLAP BASE NYLON	16
ALICATE REBITADOR	04	DISCO DIAMANTADO LISO	17
ALICATE BICO MEIA CANA 6"	05	DISCO PORCELANATO PREMIUM	17
ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	05	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	17
ALICATE UNIVERSAL 8"	05	DISCO DIAMANTADO TURBO	18
ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA 10"	06	SERRA WÍDEA	19
ALICATE PRESSÃO CURVO 10"	06	■ 110mm - 4.3/8" (modelos com 24 - 36 - 40 dentes)	
APLICADOR DE SILICONE 9"	07	■ 180mm - 7.1/4" (modelos com 24 - 36 dentes)	
APLICADOR DE SILICONE ABERTO 9"	07	■ 235mm - 9.1/4" (modelos com 24 - 36 dentes)	
APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL 9"	07	CABO DE TRANSMISSÃO	20
BARRA ROSCADA	08	CHAVE DE TESTE	20
BOLSA DE FERRAMENTAS 15"	08	MULTÍMETRO DIGITAL 9V	20
BOLSA DE FERRAMENTAS 16"	09	ALICATE AMPERÍMETRO 9V	20
BROCA WIDEA"	09	PORTA ELETRODO	21
BROCA CHATA PARA MADEIRA	09	ESCOVA DE AÇO CIRCULAR	21
BROCA CHATA SDS PLUS	10	ESCOVA DE AÇO TIPO COPO	21
JOGO CHAVE ALLEN CURTA	10	ESCOVA DE AÇO MANUAL CABO MADEIRA	22
CHAVE COMBINADA	10	ESCOVA DE AÇO MANUAL CABO PLÁSTICO	22
CHAVE FENDA	11	ESPÁTULA CABO TPR	22
CHAVE PHILIPS	12	ESPÁTULA CABO PLÁSTICO	22
CHAVE AJUSTÁVEL / INGLESA	13	ESQUADRO DE AÇO TEMPERADO	23
CHAVE GRIFO	13	FORMÃO PARA MADEIRA	23
CORRENTE GALVANIZADA	13	GRAMPO TIPO C	23
DISCO DE CORTE	15	LIMA PARA ENXADA	23
DISCO DE DESBASTE	15	LIXA D'ÁGUA	24
DISCO PARA MADEIRA	15	LIXA FERRO	24
DISCO FLAP ZIRCÔNIA	16	LONA POLIETILENO	24
DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO	16	MARTELO UNHA CABO MADEIRA	25
		MARTELO UNHA CABO TPR	25



ÍNDICE DE PRODUTOS

FERRAMENTAS MANUAIS


MARRETA OITAVADA CABO MADEIRA	25	MANGUEIRA DE JARDIM VERDE / PRETA	36
NÍVEL	25	MANGUEIRA DE JARDIM CRISTAL	37
JOGO DE PONTA	26	ENGATE RÁPIDO	38
JOGO DE SOQUETE	26	CONECTOR FÊMEA ENGATE RÁPIDO	38
JOGO DE PONTA MONTADAS	26	EMENDA PARA MANGUEIRA DE JARDIM	38
JOGO DE SOQUETES MALETA 32 PCS	27	ESGUICHO JATO CONTROLÁVEL	38
JOGO DE SOQUETES MALETA 82 PCS	27	ESGUICHO MULTIFUNÇÃO	39
TALHADEIRA HEXAGONAL	28	ESGUICHO JATO REGULÁVEL	39
PONTEIRO SDS PLUS	28	IRRIGADOR GIRATÓRIO	39
TALHADEIRA SDS PLUS	28	IRRIGADOR GIRATÓRIO ESPIGA	39
TESOURA AVIAÇÃO	29		
TESOURA VERGALHÃO	29		
SERROTE PROFISSIONAL	29		
TRENA	30		
TRENA LONGA	30		
VEDA ROSCA	30		
CHAVE MANDRIL	30		
FACÃO MACHETES 20"	31		
PÉ DE CABRA	31		
LÂMINA DE SERRA MANUAL	31		
ARCO SERRA	31		
ESTILETE	32		
TORNEIRA	32		
TESOURA DE PODA	32		
MANGUEIRA DE JARDIM PRETA	33		
MANGUEIRA DE JARDIM LARANJA	34		
MANGUEIRA DE JARDIM VERDE	35		



///// ABRAÇADEIRA DE NYLON

INFORMAÇÕES

- **Dimensões:** 2.5x100 até 7.6x400mm
- **Material:** Nylon
- **Cor:** Branca ou preta
- **Quantidade:** 50 e 100 peças



✓ PACOTES C/
50 / 100
PEÇAS

✓ BRANCA
OU
PRETA



VANTAGENS

- Produzida em nylon 6.6 que proporciona maior resistência à tração. Além de proteção U.V.(resistente à radiação ultravioleta), permitindo o uso em ambientes internos ou externos.
- Indicada para fixar e organizar fios, cabos, entre outros. Também conhecida no mercado como: enforca gato, fita de nylon e abraçadeira plástica. A abraçadeira é indicada para uso interno e externo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
027993	ABRAÇADEIRA NYLON 2.5 X 100MM BR	100PÇS	028011	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 300MM PT	100PÇS
027995	ABRAÇADEIRA NYLON 2.5 X 150MM BR	100PÇS	028013	ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 200MM BR	100PÇS
027997	ABRAÇADEIRA NYLON 2.5 X 200MM BR	100PÇS	028015	ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 250MM BR	100PÇS
027999	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 150MM BR	100PÇS	028017	ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 300MM BR	100PÇS
028001	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 200MM BR	100PÇS	028019	ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 300MM PT	100PÇS
028003	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 200MM PT	100PÇS	028021	ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 380MM BR	100PÇS
028005	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 250MM BR	100PÇS	028023	ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 380MM PT	100PÇS
028007	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 250MM PT	100PÇS	028025	ABRAÇADEIRA NYLON 7.6 X 400MM BR	50PÇS
028009	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 300MM BR	100PÇS			



LINHA DE ALICATES

///// ALICATE REBITADOR

INFORMAÇÕES

Cód:023385

- Diâmetro máximo de rebite: 4,8 mm
- Tipo do rebite indicado: Alumínio
- Material do corpo do rebitador: Aço estampado
- Quantidade de bicos do rebitador: 4 bicos
- Massa aproximada (peso): 0,550 kg

Ponteiras

2,4 mm 3/32"

3,2 mm 1/8"

4,0 mm 5/32"

4,8 mm 3/16"



- Acompanha chave para troca de ponteiros e clipe de travamento do cabo.



// ALICATE BICO MEIA CANA 6" _____

**INFORMAÇÕES**

Cód:023660

- Comprimento total: 6" - 152,0 mm
- Material do corpo do alicate: Aço Carbono
- Acabamento: Polido
- Tipo do cabo do alicate: Cabo isolado 1.000 V
- Massa aproximada (peso): 0,174 kg

VANTAGENS

- Confeccionado em aço cromo vanádio, proporcionando maior durabilidade. Possui cabo isolado antiderrapante (ranhurado), com abas de proteção que conferem melhor manuseio.
- Indicado para o manuseio de terminais em instalações elétricas e corte de fios e arames macios.

// ALICATE CORTE DIAGONAL 6" _____


**INFORMAÇÕES**

Cód:023662

- Comprimento total: 6" - 152,0 mm
- Material do corpo do alicate: Aço Carbono
- Acabamento: Polido
- Tipo do cabo do alicate: Cabo isolado 1.000 V
- Massa aproximada (peso): 0,2 kg

VANTAGENS

- Produzido em aço cromo vanádio, proporcionando maior durabilidade. Possui cabo isolado para 1.000 V e antiderrapante com abas de proteção que oferecem melhor manuseio.
- Indicado para cortar e desencapar fios e cabos elétricos, arames macios e arames duros de no máximo 1,6 mm



///// ALICATE UNIVERSAL 8" _____

INFORMAÇÕES

Cód:023664

- Comprimento total: 8" - 203 mm
- Material do corpo do alicate: Aço Carbono
- Acabamento: Polido
- Tipo do cabo do alicate: Cabo isolado 1.000 V
- Massa aproximada (peso): 0,448 kg

VANTAGENS

- Produzido em aço cromo vanádio, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui cabo isolado anatômico e antiderrapante, com abas de proteção, que oferece maior conforto e segurança ao operador.
- Indicado para segurar peças planas e cilíndricas, cortar e desencapar fios.





// ALICATE P/ BOMBA D'ÁGUA 10" _____



INFORMAÇÕES

Cód:026779

- **Ajustável:** 7 posições
- **Comprimento total do alicate:** 10"
- **Material do corpo do alicate:** Aço Carbono
- **Capacidade de abertura:** 35mm
- **Acabamento do alicate:** Fosfatizado

VANTAGENS

- Alicate bomba é indicado para fixar e soltar tubos, torneiras, registros, entre outros. Produzido em aço cromo vanádio, proporciona maior resistência e durabilidade.

// ALICATE PRESSÃO CURVO 10" _____



INFORMAÇÕES

Cód:026779

- **Comprimento total do alicate:** 10" - 254 mm
- **Formato do bico:** Curvo
- **Material:** Aço Carbono
- **Acabamento do alicate:** Cromado
- **Massa aproximada (peso):** 0,548 kg

VANTAGENS

- Produzido em aço cromo vanádio, proporcionando maior resistência e durabilidade.
- Indicado para segurar, fixar, prender, travar, apertar e soltar diversos perfis de materiais.





// APLICADOR SILICONE 9" _____

**INFORMAÇÕES**

Cód:023666

- **Material:** Aço carbono
- **Tipo do refil:** Tubo de 300 g/ 305 ml

VANTAGENS

- Possui acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação.
- Indicado para aplicação de silicone. Ideal para tubos de até 300g/305 ml (massa).

// APLICADOR SILICONE PRO 9" _____

**INFORMAÇÕES**

Cód:025017

- **Material:** Aço carbono
- **Tipo do refil:** Tubo de 400 g

VANTAGENS

- Possui acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação.
- Indicado para aplicação de silicone. Ideal para tubos de até 400g (massa).
- Estrutura de ferro reforçada.
- Haste de aplicação reforçada.
- Maior precisão na dosagem da aplicação.
- Cabo ergonômico.

// APLICADOR SILICONE ABERTO 9" _____

**INFORMAÇÕES**

Cód:023668

- **Material:** Aço carbono
- **Tipo do refil:** Tubo de 300 g/ 305 ml

VANTAGENS


- Possui acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação.
- Indicado para aplicação de silicone. Ideal para tubos de até 300g/305 ml (massa).






// BARRA ROSCADA

MATERIAL
AÇO 1010/1020



Fios por polegada:

- 1/4" - 20 fios
- 3/16" - 24 fios
- 5/32" - 32 fios
- 5/16" - 18 fios
- 3/8" - 16 fios
- 1/2" - 13 fios



TIPO
UNC

INFORMAÇÕES

- **Material:** Aço 1010/1020
- **Acabamento:** Polido
- **Tipo da rosca:** UNC - Polegada rosca grossa

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
023672	BARRA ROSCADA GALV NC 1/4"	1M TAFORT
023674	BARRA ROSCADA GALV NC 3/16"	1M TAFORT
024083	BARRA ROSCADA GALV NC 5/32"	1M TAFORT
023678	BARRA ROSCADA GALV NC 5/16"	1M TAFORT
023676	BARRA ROSCADA GALV NC 3/8"	1M TAFORT
023670	BARRA ROSCADA GALV NC 1/2"	1M TAFORT

VANTAGENS

- Possibilita cortes em diferentes comprimentos, conforme necessidade, em substituição a parafusos não encontrados no mercado nestas medidas.
- Indicada para uso mecânico e montagem de estruturas para instalações elétricas industriais, instalações de dutos de refrigeração, sistemas de fixação e ancoragem, entre outros.



BOLSA DE FERRAMENTAS
15" BASE BORRACHA

Cód: 028118



INFORMAÇÕES

- Impermeável.
- Base/ fundo em borracha resistente e rígida.
- Grande: maior capacidade de armazenar ferramentas.
- Design funcional.
- Compartimentos em diversos tamanhos.
- 14 Compartimentos internos.
- 08 Compartimento externos.
- Alça tira colo
- Alça extra para ferramentas longas.



VANTAGENS

- Bolsa de Ferramentas 40cm em Lona, Forro Duplo, 12 Bolsos e Fundo de Borracha é excelente para acondicionar ferramentas manuais, elétricas como furadeiras, esmerilhadeiras, discos de corte, ferramentas de marcenaria, jardinagem, instrumentos de medição, Itens pesados, usada também por eletricitas, entre outros profissionais, além do excelente para o uso hobby.
- Transporte por alças manuais ou cinta para os ombros com suporte. Ainda tem alça lateral para segurar martelos ou objetos longos de uso constante. Possui 14 compartimentos externos, 8 internos, tem forração dupla em lona, além do amplo espaço para itens maiores.

**BOLSA DE FERRAMENTAS
16" - RESISTENTE À ÁGUA**

Cód.: 028120

**INFORMAÇÕES**

- Resistente à água
- Material: Lona Poliéster 600D
- Grande: maior capacidade de armazenar ferramentas.
- Design funcional.
- Compartimentos em diversos tamanhos.
- 12 Compartimentos internos.
- 10 Compartimento externos.
- Alça tira colo
- Alça extra para ferramentas longas.

**VANTAGENS**

- Bolsa de Ferramentas 43cm com Lona Reforçada e 22 Bolsos TAFORT é excelente para acondicionar ferramentas manuais, elétricas como furadeiras, esmerilhadeiras, discos de corte, ferramentas de marcenaria, jardinagem, instrumentos de medição, usada também por eletricitistas, entre outros profissionais, além do excelente para o uso hobby.
- Transporte por alças manuais ou para os ombros. Amplo espaço para itens maiores, além de bolsos externos.

// BROCA WIDEA



**PONTA
METAL DURO**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
026782	BROCA WIDEA 3 X 75MM	PCT C/ 10 PEÇAS
026784	BROCA WIDEA 6 X 100MM	PCT C/ 10 PEÇAS
026786	BROCA WIDEA 8 X 120MM	PCT C/ 10 PEÇAS
026788	BROCA WIDEA 10 X 150MM	PCT C/ 5 PEÇAS
026790	BROCA WIDEA 12 X 150MM	PCT C/ 5 PEÇAS
026792	JOGO BROCAS 6 8 10 12MM	JG C/ 4 PEÇAS

VANTAGENS

- Possui ponta de metal duro/vídea proporcionando maior durabilidade. Conta com acabamento niquelado, que assegura maior resistência contra oxidação/corrosão.
- Indicada para uso em concreto, alvenaria, entre outros.

// BROCA CHATA P/ MADEIRA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
028096	BROCA CHATA P/ MADEIRA 1/4"	UNIDADE
028098	BROCA CHATA P/ MADEIRA 5/16"	UNIDADE
028100	BROCA CHATA P/ MADEIRA 3/8"	UNIDADE
028102	BROCA CHATA P/ MADEIRA 1/2"	UNIDADE
028104	BROCA CHATA P/ MADEIRA 5/8"	UNIDADE
028106	BROCA CHATA P/ MADEIRA 3/4"	UNIDADE
028108	BROCA CHATA P/ MADEIRA 1"	UNIDADE

VANTAGENS

- Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo.
- Indicada para perfuração madeiras e derivados.



// BROCA WIDEA SDS PLUS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
028110	WIDEA SDS PLUS 6 X 160MM	UNIDADE
028112	WIDEA SDS PLUS 8 X 160MM	UNIDADE
028114	WIDEA SDS PLUS 10 X 160MM	UNIDADE
028116	WIDEA SDS PLUS 12 X 160MM	UNIDADE

VANTAGENS

- Broca com encaixe tipo SDS PLUS.
- Possui ponta de metal duro/vidoa de alta qualidade, proporcionando maior rendimento.
- Indicada para concreto, alvenaria, pedras, entre outros. Utilizada em martelotes com sistema de encaixe tipo SDS PLUS.

// JOGO CHAVE ALLEN CURTA



INFORMAÇÕES

Cód:028053

- jogo chave allen curta 1.5 a 10mm 9pcs

VANTAGENS

- A chave Allen (ou chave hexagonal) é uma ferramenta utilizada em parafusos com perfil sextavado interno. Seu formato em L possibilita o efeito alavanca, o que facilita e oferece ainda mais torque no momento do uso

// CHAVE COMBINADA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
027959	CHAVE COMBINADA 6MM	UNIDADE
027961	CHAVE COMBINADA 7MM	UNIDADE
027963	CHAVE COMBINADA 8MM	UNIDADE
027965	CHAVE COMBINADA 9MM	UNIDADE
027967	CHAVE COMBINADA 10MM	UNIDADE
027969	CHAVE COMBINADA 11MM	UNIDADE
027971	CHAVE COMBINADA 12MM	UNIDADE
027973	CHAVE COMBINADA 13MM	UNIDADE
027975	CHAVE COMBINADA 14MM	UNIDADE
027977	CHAVE COMBINADA 15MM	UNIDADE
027979	CHAVE COMBINADA 16MM	UNIDADE
027981	CHAVE COMBINADA 17MM	UNIDADE
027985	CHAVE COMBINADA 19MM	UNIDADE
027987	CHAVE COMBINADA 21MM	UNIDADE
027989	CHAVE COMBINADA 22MM	UNIDADE
027991	JOGO CHAVE 8 A 19MM 8PCS	PCT C/ 8 Peç.


VANTAGENS

- Produzida em aço cromo vanádio, proporcionando melhor qualidade e durabilidade. Possui acabamento cromado fosco, que oferece maior resistência à oxidação/corrosão.
- Chave combinada, sendo um lado fixa e o outro estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso.
- Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados.
- Nunca utilizar prolongadores sobre a chave, pois isso aumentará o torque aplicado e diminuirá a vida útil da ferramenta.




**CONHEÇA OS MODELOS DE CHAVE TAFORT****CHAVE FENDA**   

Ideal para aperto /desaperto.



CÓDIGO	MEDIDAS (AxB) POL.	CABO (C) mm	COMPRIMENTO TOTAL (D)
027146	CR-V 1/8" X 2"	65	15
027148	CR-V 1/8" X 3"	65	143
027150	CR-V 1/8" X 4"	65	167
027152	CR-V 1/8" X 5"	65	193
027154	CR-V 1/8" X 6"	65	214
027156	CR-V 3/16" X 1.1/2"	60	100
027158	CR-V 3/16" X 3"	93	170
027160	CR-V 3/16" X 4"	93	190
027162	CR-V 3/16" X 5"	93	217
027164	CR-V 3/16" X 6"	93	142
027166	CR-V 1/4" X 1.1/2"	60	100
027168	CR-V 1/4" X 4"	104	20,3

**VANTAGENS**


- Produzida em **aço carbono**, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento níquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão.
- Conta com ponta magnetizada que facilita tanto a colocação quanto a retirada de parafusos em locais de difícil acesso.

CÓDIGO	MEDIDAS (AxB) POL.	CABO (C) mm	COMPRIMENTO TOTAL (D) mm
027170	CR-V 1/4" X 5"	104	230
027172	CR-V 1/4" X 6"	104	253
027174	CR-V 1/4" X 8"	104	305
027176	CR-V 1/4" X 10"	104	352
027178	CR-V 5/16" X 4"	114	216
027180	CR-V 5/16" X 5"	114	240
027182	CR-V 5/16" X 6"	114	265
027184	CR-V 5/16" X 8"	114	315
027186	CR-V 5/16" X 10"	114	367
027188	CR-V 3/8" X 6"	116	268
027190	CR-V 3/8" X 8"	116	316
027192	CR-V 3/8" X 10"	116	365
027194	CR-V 3/8" X 12"	116	415



CHAVE PHILIPS

Ideal para aperto /desaperto.



VANTAGENS

- Produzida em **aço carbono**, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão.
- Conta com ponta magnetizada que facilita tanto a colocação quanto a retirada de parafusos em locais de difícil acesso.

CÓDIGO	MEDIDAS (AxB) POL.	CABO (C) mm	COMPRIMENTO TOTAL (D)
27196	1/8" X 2"	65	1/8" X 2"
27198	1/8" X 3"	65	1/8" X 3"
27200	1/8" X 5"	65	1/8" X 5"
27202	1/8" X 6"	60	1/8" X 6"
27204	3/16" X 1.1/2"	92	3/16" X 1.1/2"
27206	3/16" X 3"	92	3/16" X 3"
27208	3/16" X 4"	92	3/16" X 4"
27210	3/16" X 5"	92	3/16" X 5"
27212	3/16" X 6"	60	3/16" X 6"

CÓDIGO	MEDIDAS (AxB) POL.	CABO (C) mm	COMPRIMENTO TOTAL (D) mm
27214	1/4" X 1.1/2"	102	100
27216	1/4" X 4"	102	202
27218	1/4" X 5"	102	254
27220	1/4" X 6"	115	230
27222	5/16" X 6"	115	265
27224	5/16" X 8"	115	315
27226	3/8" X 6"	115	265
27228	3/8" X 8"	115	315



// CHAVE AJUSTÁVEL / INGLESA _____



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
024644	CHAVE AJUSTÁVEL 06"	UNIDADE
024646	CHAVE AJUSTÁVEL 08"	UNIDADE
024648	CHAVE AJUSTÁVEL 10"	UNIDADE
024650	CHAVE AJUSTÁVEL 12"	UNIDADE

VANTAGENS

- Possui acabamento fosfatizado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão. Grande variedade de medidas e possibilidades de trabalho com apenas uma chave.
- Indicada para fixar ou soltar porcas e parafusos sextavados com ajuste rápido da bitola desejada. Conhecida também como chave inglesa.

// CHAVE GRIFO _____




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
028027	GRIFO TIPO AMERICANA 8"	UNIDADE
024652	GRIFO TIPO AMERICANA 10"	UNIDADE
024654	GRIFO TIPO AMERICANA 12"	UNIDADE
024656	GRIFO TIPO AMERICANA 14"	UNIDADE

VANTAGENS

- Chave grifo é produzida em material leve e altamente resistente, oferecendo durabilidade. Mordentes em aço. Indicado para aperto e desaperto de tubos e conexões rosqueadas. Modelo americano de uso profissional.

// CORRENTE GALVANIZADA _____



CÓDIGO	DESCRIÇÃO (AxBxC)	QUANTIDADE
023543	DIN5685A 3.5X18X14MM 80M	UNIDADE
023545	DIN5685A 3X16X12MM 120M	UNIDADE
023547	DIN5685A 4X19X16MM 70M	UNIDADE
023550	DIN5685A 6X24X24MM 30M	UNIDADE
023551	DIN5685C 5X35X20MM 40M	UNIDADE
023553	DIN5685C 6X42X24MM 30M	UNIDADE

VANTAGENS

- As Correntes galvanizadas de elos longos tem como matéria prima o aço, o qual passa por um processo de galvanização eletrolítica para garantir resistência contra corrosões, impedindo o contato do metal com o meio corrosivo.
- São utilizadas para uso geral. Ideal somente para arraste ou amarração.
 - Corrente soldada para uso geral, não calibrada.
 - Composição em aço carbono acabamento galvanizado.
 - Utilizar somente para arraste ou amarração.
 - Não utilizar para elevação de cargas.

LINHA DISCOS

INDUSTRIAIS

DISCO FLAP
BASE NYLON



DISCO DE CORTE
AÇO/ AÇO INOX



DISCO DE DESBASTE
METAL / AÇO INOX



DISCO FLAP ÓXIDO
DE ALUMÍNIO

DISCO FLAP
ZIRCÔNIA

DIAMANTADO

DISCO DIAMANTADO
PORCELANATO TURBO



DISCO DIAMANTADO
CONTÍNUO



DISCO DIAMANTADO
SEGMENTADO




DISCO DIAMANTADO
PORCELANATO PREMIUM

DISCO DIAMANTADO
TURBO



// DISCO DE CORTE _____

**AÇO / AÇO
INOX 9"****METAL /
INOX 7"**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
023340	AÇO/INOX 115X1X22.23MM	UNIDADE
023342	AÇO/INOX 180X2X22.23MM	UNIDADE
023344	AÇO/INOX 230X2X22.23MM	UNIDADE
027124	AÇO/INOX 115X3X22.23MM	UNIDADE
027126	METAL/INOX 180X3X22.24MM	UNIDADE

VANTAGENS

- Indicado para cortar aço inox. Possui excelente desempenho no corte de aço inox. Não utilizar em serras mármores.
- Segue norma(s): ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245
- Tipo de disco: Tipo 41



// DISCO DE DESBASTE 4 1/2" _____

**A x B**
115 X 6mm
180 X 6mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
027120	DISCO DESBASTE 115 X 6MM	UNIDADE
027122	DISCO DESBASTE 180 X 6MM	UNIDADE

VANTAGENS

- Indicado para trabalhos leves de desbaste em metais ferrosos com esmerilhadeiras angulares.

// DISCO PARA MADEIRA _____

**INFORMAÇÕES**

Cód:023692

- Disco madeira 110mm x 20mm
- Material: tungstênio

VANTAGENS

- Indicado para cortar madeira, aglomerado, compensado, MDF, pisos laminados, plásticos



// DISCO FLAP ZIRCÔNIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO (AxB)	QUANTIDADE
023556	ZIRCÔNIA 115x22,23MM Gr40	UNIDADE
023558	ZIRCÔNIA 115x22,23MM Gr60	UNIDADE
023560	ZIRCÔNIA 115x22,23MM Gr80	UNIDADE
023562	ZIRCÔNIA 115x22,23MM Gr120	UNIDADE

VANTAGENS

- são utilizados principalmente em desbastes pesados, como o de aços liga resistentes ao calor, aços inoxidáveis, liga de titânio, entre outros.



// DISCO FLAP OXIDO ALUMÍNIO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
027114	OXIDO ALUMÍNIO 115MM Gr40	UNIDADE
027116	OXIDO ALUMÍNIO 115MM Gr60	UNIDADE
027118	OXIDO ALUMÍNIO 115MM GR80	UNIDADE

VANTAGENS

- Visualmente conhecidos como os discos flaps de lixa marrom, são largamente utilizados para o desbaste de cordões de solda em metais em geral como aço carbono, aço inox, ferro fundido, aço liga, metais não ferrosos e outros. Usar em esmerilhadeira de 4"

// DISCO FLAP BASE NYLON



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
027136	BASE NYLON 115MM Gr40	UNIDADE
027138	BASE NYLON 115MM Gr60	UNIDADE
027140	BASE NYLON 115MM Gr80	UNIDADE

VANTAGENS

- tem o formato reto nas lixas, ideal para superfícies planas. Utilizado em esmerilhadeiras angulares em operações de desbaste, remoção de solda e acabamento em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos. Usar em esmerilhadeira de 4"



// DISCO DIAMANTADO LISO 4.3/8"

**ATENÇÃO****INFORMAÇÕES**

Cód:023686

- Tipo de corte: Refrigerado
- Perfil de corte: Liso
- Furação: 20 mm
- Medida: 110mm ou 4.1/2 polegadas
- Indicado: Uso em ferramentas elétricas de corte.

VANTAGENS

- Recomendado para azulejos, pedra e cerâmica.
- Oferece um corte totalmente limpo.
- É aplicada para ter um acabamento de alta qualidade.

// DISCO PORCELANATO PREMIUM

**ATENÇÃO****INFORMAÇÕES**

Cód:027242

- Tipo de corte: Refrigerado
- Perfil de corte: Liso
- Furação: 22,23 mm
- Medida: 105mm
- Indicado: Uso em ferramentas elétricas de corte.

VANTAGENS

- Recomendado para azulejos, porcelanatos, granito e mármore.
- Oferece um corte totalmente limpo.
- É aplicada para ter um acabamento de alta qualidade.

// DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

**INFORMAÇÕES**

Cód: 023688

- Furação: 20 mm
- Medida: 110 mm - 4.3/8"
- Rotação: 13.500 rpm

**INFORMAÇÕES**

Cód: 024087

- Furação: 25,4mm
- Medida: 7"
- Rotação: 8.500 rpm

**INFORMAÇÕES**

Cód: 023346

- Furação: 22,23mm
- Medida: 9"
- Rotação: 6.600 rpm

VANTAGENS

- Proporciona cortes com menor atrito, pois as gargantas eliminam o contato contínuo entre a banda de corte e o material, ajudando a refrigerar ambos.
 - Aplicações em cortes de concretos, rebocos, tijolos, refratários e basalto e asfalto.
 - Pode ser usado para corte a seco sem risco de superaquecimento.



// DISCO DIAMANTADO **TURBO**



INFORMAÇÕES

Cód: 023690

- Furação: 20 mm
- Medida: 4.3/8"
- Rotação: 13.500 rpm



INFORMAÇÕES

Cód: 024089

- Furação: 25,4mm
- Medida: 7"
- Rotação: 8.500 rpm



INFORMAÇÕES

Cód: 025257

- Furação: 22,3 mm
- Medida: 9"
- Rotação: 6.600 rpm

VANTAGENS

- O Disco de Corte Diamantado Turbo é usado para corte à seco de mármore, granito, tijolo, concreto, concreto armado e alvenaria.
- O formato ondulado da base de metal é elaborado para contribuir na remoção mais rápida dos resíduos e melhor resfriamento.
- Essas vantagens oferecem alto desempenho e vida útil prolongada. Não indicado para porcelanato.

Logística
Fale Conosco



Av. Professor Luiza Garcia Ribeiro, nº 130
Santa Rosa de Viterbo/SP - CEP: 14270-000
E-mail: vendas@chiaperini.com.br
Tel/Whatsapp: (16) 3954-9400



Há mais de
36 anos entregando
produtos de qualidade.

chiaperini.com.br





// SERRA WÍDEA

**INFORMAÇÕES****Cód:** 023748

- Furação: 20 mm
- Medida: 110mm - 4.3/8"
- Dentes: 24
- Rotação: 13.000 rpm

**INFORMAÇÕES****Cód:** 023750

- Furação: 20 mm
- Medida: 180mm - 7.1/4"
- Dentes: 24
- Rotação: 8.000 rpm

**INFORMAÇÕES****Cód:** 023752

- Furação: 20 mm
- Medida: 180mm - 7.1/4"
- Dentes: 36
- Rotação: 8.000 rpm

**INFORMAÇÕES****Cód:** 027128**Cód:** 027130

- Furação: 20 mm
- Medida: 110mm - 4.3/8"
- Dentes: 36
- Dentes: 40
- Rotação: 13.000 rpm

**INFORMAÇÕES****Cód:** 027132**Cód:** 027134

- Furação: 25 mm
- Medida: 235mm - 9.1/4"
- Dentes: 24
- Dentes: 36
- Rotação: 6.500 rpm
- Rotação: 13.000 rpm

VANTAGENS

- Produto indicado para uso em serra circular manual ou de bancada.
Em marcenaria, carpintaria, fabrica de móveis e outros
- As lâminas de serras são indicadas para aplicação nos seguintes materiais:

- Corte de madeiras maciças;
- Acrílicos;
- Aglomerados;
- Materiais não ferrosos.
- MDF revestidos, ou não;

ATENÇÃO



// CABO DE TRANSMISSÃO



INFORMAÇÕES

Cód:024075

- Acompanha bolsa para armazenamento.
- Cabo 2,5 metros.
- Bitola: 6mm²
- Garras tipo jacaré.

VANTAGENS

- O Cabo para Transmissão de Carga 250 A 2,5 metros é uma peça prática e versátil. As garras tipo jacaré tornam a fixação da bateria muito mais eficiente e os cabos em cores diferentes auxiliam para uma melhor visualização e segurança durante a operação.

// CHAVE TESTE



INFORMAÇÕES

Cód:024081

- Acabamento da haste da chave: Niquelado
- Largura da ponta da chave: 1/8 - 3,1 mm
- Comprimento total da chave Teste: 140,0 mm
- Comprimento da haste da chave: 2.1/2 - 63,5 mm
- Tensão de trabalho da chave Teste: 100 V~ a 500 V~

VANTAGENS

- Indicada para verificar a existência de energia elétrica em fios, tomadas, entre outros, e também testar a polaridade. Não indicada para soltar ou apertar parafusos.

// MULTÍMETRO DIGITAL 9V



INFORMAÇÕES

Cód:028124

- Compacto, é indicado para trabalhos em baixa tensão.
- Atende às exigências da Norma IEC61010-1.

VANTAGENS

- Multímetro digital é indicado para realizar medidas de tensão AC e DC, corrente DC, resistência e teste de diodo. Utilizado na medição em aparelhos e sistemas elétricos e eletrônicos, sendo muito utilizado devido à sua simplicidade de uso e portabilidade. Possui funções de voltímetro, amperímetro (corrente contínua até 10 A), ohmímetro e teste de continuidade.



// ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL



INFORMAÇÕES

Cód:028126

VANTAGENS

- O alicate amperímetro digital possui mudança de faixa manual e leitura máxima de 1999 contagens. Foi projetado para uso em laboratório, em casa, e em qualquer circunstância onde a medida de corrente elevada seja necessária de acordo com sua categoria de segurança. O instrumento é construído com barreiras protetoras para a mão que garante a operação segura do instrumento; um gabinete retardante de chama; e circuito eletrônico de proteção. Além disso, uma bolsa de transporte garante a portabilidade do instrumento evitando danos.



// PORTA ELETRODO 500A

CÓD: 028130

INFORMAÇÕES

- SEÇÃO TRANSVERSAL DO FIO A SER CONECTADO: 50 – 95MM²
- AMPERES: 500

VANTAGENS

USADOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INDÚSTRIAS E OFICINAS MECÂNICAS PARA FIXAR ELETRODO COM FIO DURANTE A SOLDA.

AS ALÇAS DE PLÁSTICO ATUAM COMO ISOLANTES, PRODUTO USADO PARA SOLDAGEM.



APONTE A CÂMERA DE SEU CELULAR PARA O QR CODE E CONHEÇA MAIS SOBRE ESTE PRODUTO E OUTROS EM NOSSA LINHA DE FERRAMENTAS.

// ESCOVA AÇO CIRCULAR



INFORMAÇÕES

Cód:023348

- Arame de aço, revestimento de latão
- Diâmetro: 6" (150mm)
- Furo: 7/8" (22mm)
- Rotação Máxima: 4500RPM
- Peso: 0,283kg

VANTAGENS

- É usado para limpeza suave de superfícies de ferrugem, sujeira, remoção de pintura. A forma plana permite à limpeza de cantos, dobras e outros locais de difícil acesso.
- Utilizar em moto esmeril 6".

// ESCOVA COPO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
023350	ESCOVA COPO 65MM M14X2	UNIDADE
026137	ESCOVA COPO 100MM M14X2	UNIDADE

VANTAGENS

- O formato do copo fornece uma boa área de superfície e é adequado para superfícies grandes.
- Usado para limpeza pesada de superfícies de ferrugem, sujeira, remoção de pintura e limpeza de solda.
- Utilizar em esmerilhadeira.



// ESCOVA AÇO MANUAL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
023694	ESCOVA MADEIRA 6X19 FILAS	UNIDADE
023696	CABO MADEIRA 4X15 FILAS	UNIDADE
023698	CABO MADEIRA 5X15 FILAS	UNIDADE

VANTAGENS

- Indicada para limpeza dos sulcos das limas.

// ESCOVA MANUAL CABO PLÁSTICO



INFORMAÇÕES	Cód:023700
-------------	------------

- Indicada para limpeza de peças em geral.

// ESPÁTULA CABO TPR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
023643	ESPÁTULA CABO TPR 50MM	UNIDADE
023645	ESPÁTULA CABO TPR 75MM	UNIDADE
023647	ESPÁTULA CABO TPR 100MM	UNIDADE
023649	ESPÁTULA CABO TPR 125MM	UNIDADE
023651	ESPÁTULA CABO TPR 150MM	UNIDADE

VANTAGENS

- Espátulas de aço multiuso com cabo reforçado essencial na limpeza, preparo e revestimento de superfícies.
- Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massas (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros.

// ESPÁTULA CABO PLÁSTICO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
023712	CABO PLÁSTICO 100MM	UNIDADE
023714	CABO PLÁSTICO 125MM	UNIDADE
023716	CABO PLÁSTICO 40MM	UNIDADE
023718	CABO PLÁSTICO 50MM	UNIDADE
023720	CABO PLÁSTICO 60MM	UNIDADE

VANTAGENS

- Ideal para manuseio e aplicação dos mais variados produtos como argamassas, massas (fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrílicas, vinílicas), texturas, dentre outros.

// ESQUADRO AÇO TEMPERADO _____



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
028128	AÇO TEMPERADO 10" TAFORT	UNIDADE
028132	AÇO TEMPERADO 14" TAFORT	UNIDADE

// FORMÃO P/ MADEIRA _____



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
028047	FORMÃO P/ MADEIRA 1/4"	UNIDADE
028045	FORMÃO P/ MADEIRA 3/8"	UNIDADE
028033	FORMÃO P/ MADEIRA 1/2"	UNIDADE
028037	FORMÃO P/ MADEIRA 5/8"	UNIDADE
028049	FORMÃO P/ MADEIRA 3/4"	UNIDADE
028043	FORMÃO P/ MADEIRA 7/8"	UNIDADE
028035	FORMÃO P/ MADEIRA 1"	UNIDADE
028041	FORMÃO P/ MADEIRA 1.1/4"	UNIDADE
028039	FORMÃO P/ MADEIRA 1.1/2"	UNIDADE

VANTAGENS

- Indicado para recortes, entalhes e encaixes em madeira.
- Possui cabo envernizado que proporciona maior durabilidade

// GRAMPO TIPO C _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
023564	GRAMPO TIPO C 02"	UNIDADE
023566	GRAMPO TIPO C 03"	UNIDADE
023568	GRAMPO TIPO C 04"	UNIDADE
023570	GRAMPO TIPO C 05"	UNIDADE
023572	GRAMPO TIPO C 06"	UNIDADE
023574	GRAMPO TIPO C 08"	UNIDADE

VANTAGENS

- Grampo tipo C é ideal para fixação de peças feitas de vários materiais durante o processo de montagem.
- Com pintura da estrutura a pó, resiste a danos mecânicos e protege o grampo seguramente contra a corrosão.
- Os mordentes possuem placas especiais em plástico para evitar a deformação de peças em processamento.
- Fabricado em ferro reforçado.

// LIMA P/ ENXADA _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
024666	LIMA 08" C/ CABO PLÁSTICO	UNIDADE
027524	LIMA 08" S/ CABO PLÁSTICO	PCT C/10 UNID.

VANTAGENS

- ferramenta utilizada por profissionais e nas indústrias para trabalhos gerais em aço, ferro fundido e outros materiais.
- Ela é bastante empregada em superfícies chatas e curvas.

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: ~

STACK:

-savelevel-